



Schablonen-Reinigung

Übersichtstabelle


Stencil cleaning

Selection chart



Reinigen, Entfetten und
Entschichten

*Cleaning, degreasing and
decoating*



Übersichtstabelle Schablonen-Reinigung / *Stencil cleaning at one glance*

	Basis <i>Basis</i>	Manuelle Reinigung <i>Manual cleaning</i>		Maschinelle Reinigung <i>Machine cleaning</i>		Kennzeichnung <i>Labelling</i>	Druckfarben <i>Inks</i>					Anwendungsbereiche <i>Application fields</i>	
		Flammpunkt <i>Flash point</i>	Zwischen-Endreinigung Druckmaschine <i>Intermediate and final cleaning printing machine</i>	Durchlaufanlage <i>Continuous system</i>	Kammeranlage <i>Chamber system</i>		Lösemittelfarben <i>Solvent based inks</i>	UV-Farben <i>UV inks</i>	Wasserbasierte Farben <i>Water based inks</i>	UV-Wässrige Farben <i>UV water based inks</i>	Silberleitpasten <i>Silver conductive pastes</i>		
Gewebevorbehandlungs-Medien <i>Mesh pre-treatment products</i>													
KIWOCLEAN® S 912	beige bis gelb - Siebentfettungskonzentrat (max. 1:50) - PH ca. 9,2 <i>beige to yellow - degreasing concentrate (max. 1:50) - PH approx. 9.2</i>	–	–	–	–	H315, H317, H318		–	–	–	–	–	Maschinelle Gewebevorbehandlung / Entfettung <i>Mechanical fabric pretreatment / degreasing</i>
KIWOCLEAN® A 910	beige bis gelb - Siebentfettungskonzentrat (max. 1:50) - PH ca. 4,0 <i>beige to yellow - degreasing concentrate (max. 1:50) - PH approx. 4.0</i>	–	–	–	–	H317, H319		–	–	–	–	–	
Lösemittel-Medien <i>Solvent based products</i>													
KIWOCLEAN® LM 612	Lösemittel, farblos klar <i>solvent, colourless clear</i>	43°C	●	–	–	H226, H304, H335, H336, H411		●***	●***	–	–	–	Manuelle Zwischen- / Endreinigung industrieller und grafischer Siebdruck <i>Manual intermediate / final cleaning industrial and graphic screen printing</i>
KIWOCLEAN® LM 628	Lösemittel, farblos klar <i>solvent, colourless clear</i>	42°C	●	–	–	H226, H304, H335, H336, H411		●***	●***	–	–	–	
KIWOCLEAN® LM 673	Lösemittel, farblos klar <i>solvent, colourless clear</i>	41,5°C	●	–	–	H226, H336		●***	●***	–	–	●***	Manuelle Zwischen- / Endreinigung Silberleitmedien für die gedruckte Elektronik <i>Manual intermediate / final cleaning of silver conductive media for printed electronics</i>
KIWOCLEAN® LM 777 E	Lösemittel und Emulgator, farblos bis schwach gelblich <i>solvent and emulsifier, colourless to slightly yellowish</i>	70°C	–	●	–	H319		●**	●***	●***	●***	●*	Maschinelle Endreinigung Lösemittel-, UV- und wässrige Medien für den industriellen, grafischen sowie textilen Siebdruck <i>Automatic final cleaning of solvent, UV and aqueous media for industrial, graphic and textile screen printing</i>
KIWOCLEAN® LM 789 E	Lösemittel und Emulgator, farblos bis schwach gelblich <i>solvent and emulsifier, colourless to slightly yellowish</i>	98°C	–	●	–	H318		●**	●**	●**	●**	–	
KIWOCLEAN® LM 790 E	Lösemittel und Emulgator, farblos bis schwach gelblich <i>solvent and emulsifier, colourless to slightly yellowish</i>	86°C	–	●	–	H318		●**	●**	●**	●**	–	
KIWOCLEAN® AQ 835	Lösemittel und Emulgator, farblos bis schwach gelblich; mit Wasser verdünndbar <i>solvent and emulsifier, colourless to slightly yellowish; dilutable with water</i>	89,5°C	–	●	–	H318		●**	●**	●**	●**	–	
KIWOCLEAN® AQ 840	Lösemittel und Emulgator, farblos bis schwach gelblich; mit Wasser verdünndbar <i>solvent and emulsifier, colourless to slightly yellowish; dilutable with water</i>	101°C	–	●	–	H319		●**	●**	●**	●**	–	
KIWOCLEAN® LM 655	Lösemittel, farblos klar (optional mit KIWOCLEAN EM 850) <i>solvent, colourless clear (optionally with KIWOCLEAN EM 850)</i>	80°C	–	–	●	–	–	●**	●**	–	–	–	Zwischen- / maschinelle Endreinigung Lösemit- tel-, UV-Medien für Tampon- und Siebdruck <i>Intermediate / automatic final cleaning of sol- vents, UV media for pad and screen printing</i>
KIWOCLEAN® LM 657	Lösemittel, farblos klar <i>solvent, colourless clear</i>	64°C	●	–	●	H304, H315, H319, H336, H411		●***	●***	–	–	●*	Maschinelle Endreinigung Lösemittel-, UV- Medien für den industriellen und grafischen Siebdruck <i>Automatic final cleaning of solvent and UV me- dia for industrial and graphic screen printing</i>
KIWOCLEAN® LM 667	Lösemittel, farblos klar (optional mit KIWOCLEAN EM 850) <i>solvent, colourless clear (optionally with KIWOCLEAN EM 850)</i>	70°C	–	–	●	–	–	●***	●***	–	–	●***	
Entschichter-Medien <i>Decoating products</i>													
KIWOCLEAN® CF 520	farblos klar - Konzentration 1:30 - 1:50 <i>colourless clear - concentration 1:30 - 1:50</i>	–	–	●	●	H272, H372, H314		●*	●*	●*	●*	●*	Maschinelle Entschichtung <i>Mechanical decoating</i>
KIWOCLEAN® CF 580	farblos klar - Konzentration 1:70 - 1:80 <i>colourless clear - concentration 1:70 - 1:80</i>	–	–	●	●	H272, H372, H314		●*	●*	●*	●*	●*	
Gewebe-Nachbehandlung <i>Mesh post-treatment</i>													
PREGAN® MegaClean X-Tra	beige bis braun - geeignet gegen Farbrückstände (auch als Aktivator für PREGAN AntiGhost) <i>beige to brown - suitable against ink residues (also as an activator for PREGAN AntiGhost)</i>	–	–	–	–	H314, H317, H412		●*	●*	●*	●*	●*	Manuelle Geisterbildnachbehandlung Siebdruckschablonen-Gewebe <i>Manual antighost post-treatment screen printing mesh</i>
PREGAN® AntiGhost	gelb, klar - geeignet gegen Kopierschicht- und Diazoschleier <i>yellow, clear - suitable against emulsion and Diaoz stains</i>	–	–	–	–	H314, H410		●*	●*	●*	●*	●*	



Interessiert? Interested?

Um mehr über KIWO und unser Produktsortiment zu erfahren, besuchen Sie unsere Website unter www.kiwo.de oder kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail. Sie erreichen unsere Zentrale unter der Nummer +49 6222 578-0. Unsere Mitarbeiter werden Sie dann gerne direkt mit Ihrem Fachberater verbinden.

To find out more about KIWO and our range of products, please visit our website www.kiwo.de or contact us by phone or email. You can reach our switchboard by dialling +49 6222 5780. Our operators will connect you directly to our expert advisors.

Kontakt Contact

Kissel + Wolf GmbH
In den Ziegelwiesen 6
69168 Wiesloch
Germany

Phone +49 6222 578-0
Fax +49 6222 578-100

info@kiwo.de

KIWO
ONLINE



www.kiwo.de